


**Muzeum
sztuki
nowoczesnej
w Warszawie**

museum of modern art
in warsaw

pańska 3 t +48 22 596 40 10
00-124 warszawa f +48 22 596 40 22
polska/poland www.artmuseum.pl
info@artmuseum.pl



Warszawa, 12 czerwca 2013 r.

Do: *Wykonawcy*

Numer postępowania: **16/MSN/PN/2013**

Tryb: Przetarg nieograniczony

Na: Realizacja usług ochrony na rzecz Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Odpowiedzi na pytania wykonawców

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w związku z pytaniami, które wpłynęły w postępowaniu w dniu 12.06.2013 r. udziela odpowiedzi:

Pytanie 1

Czy Zamawiający wymaga, aby pracownicy pełniący służbę na terenie obiektów Zamawiającego posiadali licencje pracownika ochrony fizycznej?

Odpowiedź 1

Nie -Zamawiający nie stawia takich wymagań.

Pytanie 2

Czy wymagane jest aby pracownicy ochrony byli zatrudnieni u wykonawcy na podstawie umów o pracę?

Odpowiedź 2

Zamawiający nie ingeruje w kwestie związane z zatrudnieniem pracowników przez wykonawcę pod warunkiem że odbywają się one zgodnie z przepisami prawa.

Pytanie 3

Czy Zamawiający wymaga podłączenia istniejących systemów alarmowych do centrum monitorowania wykonawcy?

Odpowiedź 3

Nie – zamawiający nie stawia takich wymagań.

Pytanie 4

Czy Zamawiający wymaga zapewnienia grupy interwencyjnej, jeśli tak, czy dopuszcza podwykonawstwo w tym zakresie?


Odpowiedź 4

Nie – zamawiający nie stawia takich wymagań.

Wprowadzone tym pismem wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców.

Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma.

Z poważaniem

DYREKTOR
MUZEUM SZTUKI NOWOCZESNEJ
W WARSZAWIE

Joanna Mytkowska